

ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA DZIECIĘCA

.....

Imię i nazwisko pacjenta	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>								
PESEL									
.....									
Oddział	data urodzenia	wzrost	waga						

INFORMACJA O ZNIECZULENIU:

Znieczulenie wykonuje lekarz anestezjolog. Jest on odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie pacjenta do zabiegu i przeprowadzenie znieczulenia. Przed znieczuleniem jest zobowiązany do przeprowadzenia rozmowy wyjaśniającej, zebrania wywiadu dotyczącego stanu ogólnego pacjenta, przebytych schorzeń. W czasie trwania znieczulenia dba o prawidłowe funkcjonowanie istotnych dla życia układów: krążenia i oddechowego.

Znieczulenie ogólne:

Znieczulenie ogólne, zwane popularnie narkozą, polega na uspieniu, wyłączeniu bólu i niepożądanych odruchów u znieczulonego. Jeśli zabieg trwa krótko – kilka, kilkanaście minut, do znieczulenia ogólnego zwykle wystarcza podanie leków dożylnie. Do długich zabiegów, a także niekiedy do krótkich, konieczne jest zastosowanie intubacji tchawicy. Oznacza to założenie do tchawicy specjalnej rurki w celu zabezpieczenia dróg oddechowych pacjenta, umożliwia oddychanie oraz podawanie gazów znieczulających i tlenu. Przed założeniem rurki intubacyjnej pacjent otrzymuje dożylnie leki powodujące sen i zwiótnienie mięśni, w celu bezbolesnego wykonania powyższej czynności. W trakcie zabiegu pacjent jest wentylowany tlenem, podawane są leki usypiające i przeciwbólowe tak, by stworzyć odpowiednie warunki do przeprowadzenia zabiegu operacyjnego.

Znieczulenie przewodowe (regionalne)

Znieczulenie przewodowe polega na wyłączeniu czucia bólu w poszczególnych rejonach ciała poprzez podanie leku znieczulającego miejscowo w okolicy nerwów przewodzących ból z obszarów ciała, w obrębie których wykonywany jest zabieg. Znieczulenie przewodowe jest w większości przypadków sposobem znieczulenia, który w mniejszym stopniu obciąża organizm. Możliwe jest wykonanie wielu rodzajów znieczulenia przewodowego. Najczęściej wykonuje się znieczulenie podpajęczynówkowe, znieczulenie zewnątrzoponowe, blokadę splotu ramiennego, blokady poszczególnych nerwów. Znieczulenie podpajęczynówkowe i znieczulenie zewnątrzoponowe wykonuje się do zabiegów na kończynach dolnych, w obrębie krocza i dolnych partii brzucha. Znieczulenia te polegają na podaniu leku miejscowo znieczulającego w okolicę kręgosłupa. Ból związany z nakłuciem towarzyszącym każdemu znieczuleniu przewodowemu jest niewielki, gdyż igły używane do tego celu z reguły są bardzo cienkie, jeżeli do znieczulenia trzeba użyć grubszej igły, to miejsce nakłucia jest dodatkowo znieczulane miejscowo.

Wybór sposobu znieczulenia

Każdy ze sposobów znieczulenia ma swoje zalety i wady. Lekarz anestezjolog zaproponuje takie znieczulenie, które będzie najmniej obciążające organizm i najlepiej dostosowane do planowanego zabiegu operacyjnego.

Ryzyko

Powikłania związane ze znieczuleniem u pacjentów ze zdrowym układem krążenia i oddychania są niezmiernie rzadkie. Jednak każde postępowanie lekarskie wiąże się z określonym ryzykiem. Do możliwych, ale bardzo rzadkich powikłań znieczulenia ogólnego należy zachłyśnięcie treścią pokarmową z następowym zachłystowym zapaleniem płuc (dlatego pacjent musi być na czczo), obrzęk krtani, upośledzenie oddychania w okresie bezpośrednio po znieczuleniu. W trakcie każdego rodzaju znieczulenia możliwe są zaburzenia funkcjonowania układu krążenia, dlatego też przed każdym znieczuleniem konieczne jest wkłucie do żyły cewnika, aby w każdej chwili można było podać potrzebne leki. W wyjątkowych przypadkach podczas intubacji może dojść do uszkodzenia uzębienia, śluzówki krtani, zaburzeń głosu (chrypka). W miejscu wstrzyknięcia może dojść do podrażnienia żyły. Po znieczuleniu mogą pojawić się bóle i zawroty głowy, nudności i wymioty, bóle mięśni. Ciężkie zagrażające życiu komplikacje podczas znieczulenia ogólnego (np. ustanie akcji serca) zdarzają się niezwykle rzadko. Nowoczesne metody leczenia, dokładne dozowanie środków znieczulających oraz stały monitoring funkcji życiowych minimalizuje takie ryzyko.

Wypełnia anestezjolog:

Rodzaj znieczulenia Ryzyko ASA BP, HR
 Premedykacja Grupa krwi
 Odchylenia w badaniach laboratoryjnych, rtg, EKG, inne

Ocena trudności w intubacji

Inne problemy

Ankieta przedoperacyjna służy do zebrania informacji na podstawie których możliwe będzie wybranie najbardziej korzystnego sposobu postępowania anestezjologicznego. Pani/Pana współpraca przyczyni się do optymalnego przebiegu znieczulenia. Prosimy bardzo dokładnie odpowiedzieć na **podane na odwrocie pytania**. Wszystkie niejasności prosimy poruszyć podczas rozmowy z anestezjologiem i **w jego obecności podpisać zgodę na znieczulenie**.

Proszę przeczytać poniższe pytania i zakreślić stosowną odpowiedź

Moje dziecko jest ogólnie zdrowe		TAK	NIE	
Moje dziecko urodziło się	o czasie	przedwcześnie	po czasie	
W okresie noworodkowym chorowało na				
Przedłużoną żółtaczkę		TAK	NIE	
Zakażenie okołoporodowe		TAK	NIE	
Inne				
Moje dziecko było już operowane/znieczulanie. Jeśli tak kiedy?.....		TAK	NIE	
Rodzaj zabiegu				
Czy dobrze zniosło znieczulenie?		TAK	NIE	NIE WIEM
Czy miało już transfuzję krwi? Kiedy?.....		TAK	NIE	NIE WIEM
Czy dobrze zniosło transfuzję?		TAK	NIE	NIE WIEM
Moje dziecko chorowało/choruje na:				
- żółtaczkę zakaźną		TAK	NIE	NIE WIEM
- astmę, napady duszności		TAK	NIE	NIE WIEM
- gruźlicę		TAK	NIE	NIE WIEM
- zapalenie płuc		TAK	NIE	NIE WIEM
- zapalenie krtani		TAK	NIE	NIE WIEM
- częste nieżyty dróg oddechowych, anginy		TAK	NIE	NIE WIEM
- zapalenie oskrzeli		TAK	NIE	NIE WIEM
- choroby serca i układu krążenia (wady serca)		TAK	NIE	NIE WIEM
- padaczkę lub inne choroby układu nerwowego		TAK	NIE	NIE WIEM
- nadczynność/niedoczynność nadnerczy		TAK	NIE	NIE WIEM
- cukrzycę		TAK	NIE	NIE WIEM
- schorzenia nerek		TAK	NIE	NIE WIEM
- tarczycę: wole obojętne, nadczynność, niedoczynność		TAK	NIE	NIE WIEM
- choroby oczu: jaskra, zaćma		TAK	NIE	NIE WIEM
- choroby nerwów: porażenie drgawki, padaczka, udar		TAK	NIE	NIE WIEM
- zmiany nastroju: depresja, nerwica		TAK	NIE	NIE WIEM
- choroby kręgosłupa, zmiany w stawach, osłabienie mięśni		TAK	NIE	NIE WIEM
- choroby krwi: skłonność do krwawień, siniaków		TAK	NIE	NIE WIEM
- choroby układu krzepnięcia		TAK	NIE	NIE WIEM
- uczulenia: leki, plaster, katar sienny, inne		TAK	NIE	NIE WIEM
Czy w rodzinie ktoś chorował na choroby mięśni				
Czy dziecko leczy się na stałe u lekarza, jakiego?.....		TAK	NIE	
Czy dziecko bierze na stałe jakieś leki?		TAK	NIE	
Protezy zębowe wyjmowane		TAK	NIE	
Szkła kontaktowe, proteza oka		TAK	NIE	
Inne schorzenia				
Inne uwagi o stanie zdrowia dziecka				

Oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka i zgoda na znieczulenie

Lekarz przeprowadził ze mną rozmowę wyjaśniającą problem znieczulenia do operacji. Podczas tej rozmowy mogłem/am zapytać o wszystkie interesujące mnie problemy dotyczące rodzaju znieczulenia, związanego z tym ryzyka oraz okoliczności, które mogą wystąpić przed i po operacji. Rozumiem na czym będzie polegać znieczulenie jakiemu będzie poddane moje dziecko. **Nie mam więcej pytań.**

Proszę o wykonanie u mojego dziecka znieczulenia ogólnego / regionalnego do zabiegu operacyjnego. Zgadzam się na towarzyszące zabiegowi postępowanie, tj. infuzje płynów, transfuzje krwi własnej i obcej, niezbędne leki podawane w czasie i po zabiegu. Zgadzam się na uzasadnione medyczne zmiany lub rozszerzenie postępowania anestezjologicznego, w tym zmianę rodzaju i zakres znieczulenia.

Uwagi rodzica/opiekuna.....

.....
data

.....
czytelny podpis ojca, matki lub opiekuna prawnego

.....
podpis lekarza